Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

АМИЦИД
ОВОЩНОЙ

5 видов L-аминокислот,
полисахариды,
янтарная кислота

Профессиональная серия

АМИЦИД
ОВОЩНОЙ -

это аминокислотный препарат, содержащий 5 видов L-аминокислот, поли- и аминосахара, янтарную кислоту. Применяется при предпосевной обработке семян, фертигации и листовых подкормках

Состав, г/л:

L-аминокислоты	Аминосахара, полисахариды	Янтарная кислота
150	**13**	**10**

Плотность: 1,0 - 1,1 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5 - 4,5

За счёт аминокислот:

- усиливает развитие корневой системы;
- стимулирует прорастание семян;
- способствует максимальному опылению;
- стимулирует созревание и накопление пластических веществ;
- регулирует водный обмен, повышает устойчивость к засухе и суховеям;
- повышает стрессоустойчивость;
- активизирует фотосинтез;
- повышает иммунитет.

За счёт аминосахаров и полисахаридов:

- проявляет повышенную росторегулирующую активность;
- увеличивает разветвлённость и мощность корневой системы;
- снижает инфекционный фон и повышает иммунитет.

За счёт янтарной кислоты:

- балансирует ростовые процессы;
- повышает адаптивность растений;
- повышает доступность других питательных веществ для растений.

Применение посредством фертигации

при выращивании рассады, для увеличения мощности корневой системы и получения "коренастой рассады":

- **полив при появлении 1-2 настоящего листа:** 0,1 - 0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) до равномерного увлажнения субстрата;
- **полив после пикировки:** 0,1 - 0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) до момента увлажнения прикорневой зоны;
- **полив рассады в контейнерах объёмом более 500 мл** с интервалом 14 дней или за 3-5 дней до высадки - 0,1-0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) с расходом 100 мл/растение.

при выращивании овощей, для оздоровления корневой системы, оптимизации ростовых процессов:

- **полив во время вегетации** с расходом 2-4 л/га с интервалом 14-20 дней с момента высадки рассады (оптимально вносить посредством системы капельного полива)

Предпосевная обработка семян

Основные эффекты применения препарата при обработке семян:

- повышение энергии прорастания и всхожести семян;
- ускорение получения дружных всходов;
- улучшение фитосанитарного состояния семян;
- стимуляция роста корня у проростка.

Дозировки при обработке семян:

- **на зерновых культурах** - 0,4-0,8 л/т;
- **на зернобобовых культурах** - 0,4-0,6 л/т;
- **на прочих с/х культурах** - 0,4-1,0 л/т.

На овощных культурах оптимально проводить предпосевное замачивание семян в 0,1% растворе продолжительностью 10-15 минут с последующим высевом семян.

Листовые обработки растений

"Амицид Овощной" имеет широкий диапазон дозировок применения от 0,2 до 2,0 л/га.

- для полевых культур оптимальны дозировки 0,4-0,6 л/га;
- для овощных культур - 1,0-1,5 л/га;
- для плодово-ягодных культур - 1,0-2,0 л/га.

Внимание!

1. Кратность обработок не чаще, чем 1 раз в 14 дней.
2. Обработка на поздних стадиях развития значительно продлевает вегетационный период, что актуально для овощных культур, но не допустимо для многих полевых культур.
3. Превышение дозировок в первой половине развития, при достаточном увлажнении также может продлить вегетационный период за счет высокой физиологический активности