Микровит-2 хелат Mn

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная культура	Нормы расхода:		Сроки применения
	препарат	рабочий р-р	
Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис)	0,5–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе кущения* Некорневая подкормка в фазе трубкования* Некорневая подкормка в фазе флагового листа*
Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица)	0,3–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев, высоты всходов 10–12 см, начала ветвления* Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,3–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в период формирования стебля* Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Кукуруза, сорго, просо	0,3–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев*
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс	0,3–1,5 л/га	200–400 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–4 настоящих листьев* Некорневая подкормка в период смыкания рядков* Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*
Подсолнечник	0,3–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев*
Овощные культуры	0,3–1,5 л/га	200–500 л/га	2–3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней
Лук, чеснок	0,3–1,5 л/га	200–400 л/га	Некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев* Некорневая подкормка в фазу формирования луковицы*
Плодовые культуры, виноград	0,8–2,0 л/га	500–1000 л/га	Некорневая подкормка после цветения* Некорневая подкормка в период роста плодов* Некорневая подкормка в фазу начала созревания*
Ягодные культуры	0,4–1,0 л/га	300–600 л/га	Некорневая подкормка перед цветением* Некорневая подкормка после цветения*
Цветочно–декоративные культуры	0,2–0,5 л/га	200–400 л/га	Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели*
Газонные травы	0,3–0,5 л/га	200–300 л/га	Некорневые подкормки 2–5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-хозяйственные культуры	0,1–1,5 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики
Гидропоника, малообъемные технологии, корневая подкормка	Корректировка концентрации элемента питания в маточном растворе		Компонент для приготовления маточного раствора
			Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на совместимость.
Наиболее эффективно применять совместно с препаратом «Микровит стандарт» или препаратами серии «Амицид», что позволит более комплексно обеспечить необходимое питание растению.