# Микровит-6 Кремний

## Рекомендации по применению

| Сельскохозяйственная культура | Нормы расхода: | | Сроки применения |
|---|---|---|---|
| | препарат | рабочий р-р | |
| Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис) | 0,1–1,0 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазе кущения*<br>Некорневая подкормка в фазе трубкования*<br>Некорневая подкормка в фазе флагового листа* |
| Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица) | 0,2–1,0 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев, высоты всходов 10–12 см, начала ветвления*<br>Некорневая подкормка в фазе бутонизации* |
| Кукуруза, сорго, просо | 0,1–1,0 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев* |
| Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс | 0,15–1,0 л/га | 200–400 л/га | Некорневая подкормка в период смыкания рядков*<br>Некорневая подкормка в период смыкания междурядий* |
| Подсолнечник | 0,1–0,8 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев.<br>Некорневая подкормка в фазе3–5 листьев* |
| Лен | 0,15–0,8 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазе «елочки»* |
| Овощные культуры | 0,05–1,0 л/га | 200–500 л/га | 2–3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели |
| Картофель | 0,15–0,5 л/га | 200–400 л/га | Некорневая подкормка при высоте всходов 10–15 см*<br>Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*<br>Некорневая подкормка в фазу роста клубней* |
| Бахчевые культуры | 0,2–0,8 л/га | 200–300 л/га | Некорневая подкормка в фазу роста плетей*<br>Некорневая подкормка в фазу бутонизации*<br>Некорневая подкормка в фазу роста плодов |
| Плодовые культуры, виноград | 0,5–1,0 л/га | 500–1000 л/га | Некорневая подкормка после цветения*<br>Некорневая подкормка в период роста плодов*<br>Некорневая подкормка в фазу начала созревания* |
| Ягодные культуры | 0,3–0,7 л/га | 300–600 л/га | Некорневая подкормка после цветения* |
| Цветочно-декоративные культуры | 0,02–0,15 л/га | 200–400 л/га | Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели* |
| Газонные травы | 0,1–0,3 л/га | 200–300 л/га | Некорневые подкормки 2–5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней* |
| Прочие сельско-хозяйственные культуры | 0,2–0,6 л/га | 200–300 л/га | 1–2 некорневых подкормки в период активного роста вегетативных органов |
| Гидропоника, малообъемные технологии, корневая подкормка | 0,05–0,3 л/1000 л маточного раствора | в зависимости от нормы полива | Компонент для приготовления маточного раствора |
| | | | Корневая подкормка (внесение через системы полива) |

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на совместимость.